



o.b.e.r.o.n

Formulation : Suspension concentrée (SC)
Homologation N° E06-5-002

PROPRIÉTÉS :

Oberon 240 SC est un insecticide acaricide de la nouvelle famille chimique des kéténoles.

Il est doté d'une action par contact et par ingestion sur les stades de développement des mouches blanches (Bemisia ; Trialeurodes) et des acariens.

Il est doté de profils toxicologique et ecotoxicologique favorables (sans effet négatif sur les principaux insectes auxiliaires).

Il est compatible avec les programmes IPM.

RECOMMANDATIONS :

Contre la mouche blanche : 3-4 applications/saison

Contre les acariens : 1-2 applications/saison

Il est recommandé d'alterner les applications de l'**Oberon 240 SC** avec les insecticides et les acaricides de familles chimiques différentes, notamment contre la mouche blanche avec les chloronitrocytynils (Confidor, Calypso).

Oberon 240 SC constitue ainsi un nouveau produit d'alternance dans un programme de lutte intégrée contre la mouche blanche et les acariens.

USAGES :

Cultures	Ravageurs	Doses	DAR
Tomate	Acariens - Mouche blanche	60 ml/hl	3 jours
Poivron	Mouche blanche	60 ml/hl	3 jours
Melon	Acariens	60 ml/hl	3 jours
Haricot Vert	Mouche blanche	60 ml/hl	3 jours
Fraisier	Acariens	60 ml/hl	3 jours

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE :

Verser la quantité recommandée de l'**Oberon 240 SC** dans la cuve du pulvérisateur à moitié remplie; mettre en marche l'agitateur, puis compléter le remplissage de la cuve en maintenant l'agitation.

PRÉCAUTIONS :

Le manipulateur de la spécialité **Oberon 240 SC** doit être obligatoirement muni de tous les moyens de protection requis : Au moment du mélange : gants / Au moment de l'application : gants, tenue de protection et chaussures adéquates / **Produit nocif par ingestion et par contact avec la peau** / En cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées y compris les cheveux avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste / En cas d'apparition de problèmes ou de maux respiratoires persistants, appeler un médecin/ Ne manger, boire ou fumer pendant toutes les opérations de traitement et de manipulation dudit produits / en cas de projection dans les yeux laver, à grande eau pendant 15 minutes et consulter un spécialiste. Interdire l'accès à la parcelle traitée à toute personne non impliquée dans les opérations de traitement et aux enfants / En cas d'intoxication par ingestion : boire un ou deux verres d'eau et provoquer le vomissement. Si le patient est inconscient, ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement. Faire appel à un médecin. / En cas d'inhalation, amener la personne à l'air frais. En cas d'apparition de problèmes ou de maux respiratoires persistants, appeler un médecin, / Consulter immédiatement un médecin/ Pas d'antidote spécifique : traiter symptomatiquement. / Ne pas traiter contre le vent afin d'éviter des expositions répétées et prolongées au brouillard de pulvérisation. / Période ré-entrée : 12 heures. / Les vêtements souillés doivent être enlevés immédiatement et lavés avant leur réutilisation / Les eaux de lavage et de rinçage ainsi que les restes de bouillies doivent être éliminés. Ils ne doivent en aucun cas contaminer les étangs, mares, cours d'eau, ni les points d'eau, les eaux naturelles et les égouts : **Produit toxique pour les organismes aquatiques** / Le local de stockage doit être frais, sec, bien aéré et ne doit contenir ni boissons, ni aliments destinés à la consommation humaine ou animale / Tenir hors la portée des enfants et personnes non averties / A vendre et à conserver dans son emballage d'origine

Centre anti-poison du Maroc :

Tél.: 05 37 68.64.64 / N° Eco : 0 800 000 180

Bayer S.A.
Division Crop Science
Bd Sidi Mohamed Ben Abdellah
Casablanca Marina, Tour d'Ivoire 1, Etage 3
20030 Casablanca
Tél. : +212 5 22 95 48 30
Fax : +212 5 22 39 24 15
http://www.bayer.com

® is a registered trademark of the Bayer Group" **Bayer**



أوبيرون
SMART PERFORMANCE!

1 L

1 لتر

Insecticide
Acaricide

مبيد حشري
لمقاومة الذبابة البيضاء
والقراديات

240 g/Litre Spiromesifen

240 غرام/لتر سبيروميسيفان



Fabricant :
Bayer CropScience

Numéro de lot : } Voir sur l'emballage
Date de fabrication : }

MA06111296G - SOMA CREATION

المصنع :
بايبر كروب ساينس



الصياغة : محلول مركز
رقصة رقم : E06-5-002

أوبيرون

الخصائص :

- **أوبيرون** مبيد ضد الحشرات والقراديات ينتمي إلى عائلة كيميائية جديدة الكيتينول
يمتاز **أوبيرون** بفعالية عن طريق المس والتأول على مراحل نمو الحشرات الضارة مثل: الذبابة البيضاء (بيميزيا، تريالورودا) والقراديات
- يتميز **أوبيرون** بصفات سماوية وبيئية إيجابية، بدون مفعول سلبي على جميع الحشرات النافعة.
- **أوبيرون** متلائم مع جميع برامج المكافحة المتدمجة.

التوصيات :

- يستعمل **أوبيرون** ضد الذبابة البيضاء من ثلاث إلى أربع مرات وضد القراديات من مرة إلى مرتين في الموسم.
- ينصح باستعمال **أوبيرون** بالتداول مع عائلات كيميائية مختلفة وخاصة ضد الذبابة البيضاء مع الكلوروثيونيكوتيل (كوفثيدور و كاليسيو).

- يعتبر **أوبيرون** منتج جديد للتناوب في إطار برنامج مقاومة كامل ضد الذبابة البيضاء والقراديات.

الإستعمالات :

الزراعات	الحشرات	المقادير	فترة الأمان
الطماطم	القراديات،الذبابة البيضاء	60 مللتر/هكتكتتر	3 أيام
الفلفل	الذبابة البيضاء	60 مللتر/هكتكتتر	3 أيام
البطيخ	القراديات	60 مللتر/هكتكتتر	3 أيام
اللوبيبا الخضراء	الذبابة البيضاء	60 مللتر/هكتكتتر	3 أيام
الفريز	القراديات	60 مللتر/هكتكتتر	3 أيام

تحضير المزيج :

تترق كمية **أوبيرون** الموسى بها في خزان المضخة الذي يحتوي نصف كمية الماء ثم تضاف الكمية الباقية من الماء مع الاستمرار في التحريك.

إحتياطات :

يجب الالتزام بالقانون رقم 42.95 بتاريخ 19.12.96 المتعلق باستعمال المواد الكيميائية في الفلاحة.
الشخص الذي يستعمل **أوبيرون** يجب عليه ضروريا احترام واستعمال طرق الوقاية / أثناء عملية الخلط: القفازات. أثناء عملية الرش: استعمال القفازات، بزة الوقاية والأذنية المناسبة، مبيد مضر عن طريق الهضم وبالملازمة مع الجلد. / في حالة الإصابة في العينين، يجب الغسل بالماء الكثير لمدة 15 دقيقة والاستشارة مع اختصاصي/ في حالة الإصابة بالمناشير مع الجلد/ يجب غسل جميع الأجزاء الملوثة بما فيها الشعر بالماء و الصابون/ يجب استشارة الطبيب في حالة إذا الإلتها ب لا يزال قائما/ لا يجب الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء جميع العمليات المتعلقة بالرش أو استعمال المبيد/ يجب حضور الدخول إلى البقعة المعالجة على أي شخص غير متروك في عملية المعالجة وأيضا الأهل/المدة اللازمة للرش بعد الرش : 12 ساعة/ يجب عدم الرش في عكس اتجاه الريح لتجنب التعرض المتكرر والمطول لضباب اللؤلؤ (في حالة التسشم عن طريق الهضم يجب شرب كأس أو اثنين من الماء وإثارة القيء/ إذا كان المريض فاقدًا للوعي يجب عدم شرب الماء أو أي سائل وعدم إثارة القيء، يجب استدعاء الطبيب/ ليس هناك تزيق مخصص، يجب المعالجة على حسب الأعراض/ الملابس الملوثة يجب أن تخلع فوراً بعد الإستعمال وتغسل قبل الإستعمال (المقبل/ مياه الغسل والتنظيف مع بقايا محلول الرش يجب أن يتم التخلص منها. ولكن دون تلويث البركات، مجاري المياه، المياه الطبيعية والمجاري : **مبيد سام للكائنات المائية**/مكان التخزين يجب أن يكون معتدل، جاف، مع التهوية الجيدة، ولا يحتوي على أي مشروبات، غذاء مخصص للإنسان أو الحيوان/ يجب بيع وتوزيع المبيد في العبوات الأصلية

المركز المغربي لمحاربة التسشم :

الهاتف : 0801 000 180 / الرقم الاقتصادي : 05 37 68.64.64

باير ش م

قسم كروب ساينس

شارع سيدي محمد بن عبد الله

الدار البيضاء مارينا تور إيفوار 1، الطابق 3

20030 الدار البيضاء

الهاتف : +212 5 22 95 48 30

الفاكس : +212 5 22 39 24 15

http://www.bayer.com

Dangereux



خطير